



SÄKERHETS DATABLAD

Sida : 1

Utgåva Nr : 1

Datum : 23 / 3 / 2010

Ersätter : 0 / 0 / 0

Gulf Crown LCX 3**5025**

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Namnet på ämnet eller beredningen : Gulf Crown LCX 3
NLGI 3

Användning av ämnet eller beredningen : Industriellt smörjfett

Produkt nr EU : 5025

Namnet på bolaget/företaget : Hansen Racing AB
Box 8004, 163 08 Spånga, Sweden
Tel: +4684745000 Fax: +4684745005
E-mail: info@gulfoil.se
Website: www.gulfoil.se

Telefonnummer för nödsituationer : 112 (Giftinformationscentralen)

2. FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering av ämnet/beredningen : Inte klassificerad som farlig enligt EU kriteriet.

Primär fara : Trots att produkten innehåller farliga ämnen, är den slutgiltiga blandningen inte att betrakta som farlig.

Viktigaste skadliga fysikalisk-kemiska hälso- och miljöeffekterna och symptom : Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudprickor.

Övriga skadliga faror : Kan vara halt på hårda, släta gångytor.

3 SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Kemisk benämning : Denna produkt är ett mineraloljebaserat litiumkomplexfett med additiv. Mineraloljorna i produkten innehåller <3% DMSO-extrakt (uppmätt enligt IP 346).

Annan information : Se kapitel 16 för R-frasernas betydelse.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Generella råd : Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. (Visa om möjligt etiketten).

Första hjälpen:

- efter inandning : Vid symptom, uppsök läkare.
- efter hudkontakt : Tag av nedsmutsade kläder och tvätta all exponerad hud med mild tvål och vatten. Skölj med varmt vatten. Använd aldrig fotogen eller bensin för rengöring av huden.
- efter kontakt med ögonen : Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med riklig mängd rent vatten. Uppsök läkare.
- efter förtäring : Framkalla inte kräkning. Sök läkare (om möjligt, medtag etiketten).

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel : Pulver. Skum. Koldioxid. Vattendimma.

Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl : Använd ej direkt vattenstråle.

Särskilda faror vid exponering : Brännbar. Under brandförhållanden bildas farliga gaser.

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Skall lämplig andningsutrustning användas.

Annan information : Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare. Låt inte släckningsvatten komma ut i omgivningen.



SÄKERHETS DATABLAD

Sida : 2

Utgåva Nr : 1

Datum : 23 / 3 / 2010

Ersätter : 0 / 0 / 0

Gulf Crown LCX 3

5025

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- Personliga skyddsåtgärder** : Håll allmänheten borta. Förse saneringspersonal med lämplig skyddsutrustning.
- Miljöskyddsåtgärder** : Förhindra utsläpp till avlopp eller omgivande miljö. Om ämnet kommit i vattendrag eller avloppsledning skall myndigheter underrättas härom.
- Rengöringsmetoder** : Samla upp ev. utsläpp så snart som möjligt. Använd ett absorberande ämne. Använd lämpliga avfallsbehållare.
- Annan information** : Utsläppsområdet kan vara halt.

7. HANTERING OCH LAGRING

- Hantering:**
- Försiktighetsmått för säker hantering** : Undvik onödig exponering. Hantera enl. industripraxis och säkerhetsbestämmelser.
- Åtgärder för att förhindra brand & explosion** : Lagra och hantera alltid som om hälsorisk förelåg.
- Lagring:**
- Särskild utformning av lagerlokaler eller lagringskärl** : Lagra i väl tillslutna, väl ventilerade behållare på avstånd från värme, gnistor, öppen eld.
- Skall ej lagras i** : Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
- Lagringsbetingelser** : Får ej förvaras i temperaturer över 50°C.
- Annan information** : Spill från denna produkt innebär allvarlig halkrisk.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

- Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen:**
- Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen** : ACGIH TLV-TWA (8 tim) för oljedimma : 5,0 mg/m³
- Personlig skyddsutrustning:**
- andningsskydd** : Väl ventilerad plats.
- andningsskydd** : Ingen speciell andningsskyddsutrustning rekommenderas under normala användningsförhållanden och sörj för god ventilation.
- handskydd** : Upprepad och långvarig hudkontakt: Lämpliga skyddshandskar.
- ögonskydd** : Även om ingen risk för ögonkontakt föreligger vid normal användning, bör lämplig skyddsutrustning användas under hantering av detta ämne.
- hudskydd** : Använd lämpliga skyddskläder.
- Förtäring** : Förtäring osannolik.
- Begränsning av miljöexponeringen** : Undvik utsläpp i miljön.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

- Utseende:**
- aggregationstillstånd** : Pasta.
- färg** : Svagt gul.
- lukt** : Karakteristisk mineralolja.
- Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation:**
- Densitet @ 15°C, (ASTM D1298)** : <1000 kg/m³
- Flampunkt, COC (ASTM D92)** : >150°C
- Vattenlöslighet** : Ej blandbar.



SÄKERHETS DATABLAD

Sida : 3

Utgåva Nr : 1

Datum : 23 / 3 / 2010

Ersätter : 0 / 0 / 0

Gulf Crown LCX 3

5025

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

- Ämnets eller beredningens stabilitet** : Stabil under normala förhållanden.
Risken för farliga reaktioner : Inga under normala förhållanden.
Förhållanden som skall undvikas : Extremt höga och låga temperaturer.
Material som skall undvikas : Starka syror, baser.
Farliga sönderdelningsprodukter : Inga under normala förhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

- Akut toxicitet:** : Ingen specifik toxikologisk data finns tillgänglig för denna produkt.
- efter inandning : Inandning osannolik.
- efter förtäring : Förtäring osannolik.
- efter hudkontakt : Upprepad och långvarig hudkontakt kan leda till hudirritation.
- efter kontakt med ögonen : Milt irriterande vid direktkontakt.
Effekter och symptom:
Allergifara vid hudkontakt : Inga kända allergiska reaktioner.
Ytterligare toxikologisk information : Inga data tillgängliga.

12. EKOLOGISK INFORMATION

- Ekotoxicitet** : Ingen specifik ekotoxikologisk data finns tillgänglig för denna produkt.
Rörlighet : Kan förorena vattentäcker.
Persistens och nedbrytbarhet : Icke biologiskt lättnedbrytbar.
Bioackumuleringsförmåga : Inga data tillgängliga.
Andra skadliga effekter : Inga under normala förhållanden.

13. AVFALLSHANTERING

- Avfallshantering** : Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.
Avfallshanteringsbestämmelser : Se direktiv 2001/118/EC
Avfallskod Europeiska avfallslista : 12 01 12 - använda vaxer och fetter.

14. TRANSPORTINFORMATION

Inte reglerad.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

- EG-märkning:**
Farosymboler och farobeteckningar : Gäller inte.
R-Fras(er) : Gäller inte.
S-Fras(er) : S29/35 : Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.
Speciell märkning av vissa preparat : Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran.
Tyskland : WGK klasse 1: Låg skaderisk för vattenmiljön.
Övrigt Internationale föreskrifter: : Inga data tillgängliga.

16 ANNAN INFORMATION

- Ytterligare information** : Product & Technical Support
Gulf Oil Nederland B.V.
E-mail: technicalsupport@gulf.nl



SÄKERHETS DATABLAD

Sida : 4

Utgåva Nr : 1

Datum : 23 / 3 / 2010

Ersätter : 0 / 0 / 0

Gulf Crown LCX 3**5025**

16 ANNAN INFORMATION /...

- Bas för sammanställning av data** : Concawe Report 01/53, Concawe Report 01/54, Concawe Report 05/87 and Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council
- Reviderade uppgifter** : Inga.

Detta datablads innehåll och utformning är i överensstämmelse med EG-kommissionens direktiv 1907/2006.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Informationen i detta datablad baseras på källor som med största sannolikhet kan betraktas som tillförlitliga. Dock lämnas inte någon garanti, vare sig uttalad eller underförstådd, om informationens korrekthet. Gulf har ingen kontroll över och i vissa fall ingen kännedom om förhållandena och metoderna för hantering förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Av detta och andra skäl påtar vi oss inget ansvar och friskriver oss uttryckligen från ansvar för förlust, skada eller kostnader som uppstår till följd av eller i samband med hantering, förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt.

Slut på dokumentet