



your local global brand

SÄKERHETS DATABLAD

Utfärdat: 14/04/2011 Revisionsnr: 1

Sida 1 av 3

GULFCUT SWSS

GLFMW7016

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Namnet på ämnet: Gulfcut SWSS

Produkt nr: GLFMW7016

Namnet på bolaget/företaget: Hansen Racing AB

Box 8004, 163 08 Spånga, Sweden

Tel: +4684745000 Fax: +4684745005

E-mail: info@gulfoil.se

Hemsida: www.gulfoil.se

Telefonnummer för nödsituationer: 112 (Giftinformationscentralen)

2. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten är inte klassad som farlig vid normal användning.

Huvudsakliga faror: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Långvarig eller omfattande hudkontakt med produkten kan resultera i hudsjukdomar.

Risken för hudsjukdomar kan ökas om produkten har blivit förorenat.

Kontaminering med metallspån gör att sannolikheten för hudirritation ökar.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Huvudsakliga beståndsdelar:

Vikt% EINECS/CAS

Symbol(er) R-fras(er)

Alkanolamine carboxylate

condensate secondary amine free

1-10%

[Xi] R36

Amin borat

1-10%

[Xi] R36/38

Fungicid

<1%

[Xn] R20/21/22; [Xi] R36/38; [N] R50

Biocid

1-10%

[Xi] R36/38

Butyl diglykol

1-10%

[Xi] R36/38

Annan information: Se kapitel 16 för R-frasernas betydelse.

4. FÖRSTA HJÄLPEN (ÅTGÄRDER)

Hudkontakt: Tvätta genast med mycket tvål och vatten.

Ögonkontakt: Skölj ögat under rinnande vatten i 15 minuter.

Uppsök läkare för undersökning av specialist.

Förtäring: Frankalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten. Drick 1 glas vatten var 10:e minut.

Uppsök läkare så snart som möjligt.

Inandning: Se till att den skadade andas fritt. Vid sympton uppsök läkare

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Släckmedel: Vattensprej. Koldioxid. Torrt kemiskt pulver.

Särskild skyddsutrustning: Använd sluten andningsapparat.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Miljöskyddsåtgärder: Släpp inte ut ämnet i avlopp eller vattendrag. Omhändertag spill genom inneslutning.


Saneringsmetoder: Absorberas i torr jord eller sand.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Se till att området har tillräcklig god ventilation.

Lagringsbetingelser: Förvaras svalt och väl ventilerat

Lämplig förpackning: Plast / metall

	SÄKERHETS DATABLAD	
	Utfärdat: 14/04/2011 Revisionsnr: 1	Sida 2 av 3
GULFCUT SWSS	GLFMW7016	

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

Tekniska åtgärder: Se till att området har tillräcklig god ventilation.

Andningsskydd: Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte.

Handskydd: Skyddshandskar.

Ögonskydd: Skyddsglasögon med sidoskydd.

Hudskydd: Skyddskläder..

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Tillstånd: Vätska

Färg: Bärnstensfärgad (gul-orange)

Lukt: Karakteristisk lukt

Löslighet i vatten: Löslig

Relativ densitet: 1.00

pH vid 5%: 9.3

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normala förhållanden.

Förhållanden att undvika: Direkt solljus.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Effekter och symptom av korttidsexponering:

- **efter inandning** : Inandning av dimma kan orsaka andningsirritation.
- **efter förtäring** : Förtäring kan orsaka illamående, kräkning samt diarré.
- **efter hudkontakt** : Långvarig eller upprepad kontakt med huden förstör de naturliga hudfetterna och kan ge upphov till eksem.
- **efter kontakt med ögonen** : Milt irriterande vid direktkontakt.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Persistens och nedbrytbarhet: Ej biologiskt nedbrytbar.

Bioackumuleringsförmåga: Saknar bioackumuleringsförmåga.


13. AVFALLSHANTERING

Metoder för omhändertagande: Flytta till lämplig behållare - skall omhändertagas av företag med specialistkompetens vad gäller denna typ av avfall.

OBS: Observera eventuell förekomst av ytterligare lokala eller nationella bestämmelser angående avfallshantering.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten är inte UN/ADR klassad

	SÄKERHETS DATABLAD	
	Utfärdat: 14/04/2011 Revisionsnr: 1	Sida 3 av 3
GULFCUT SWSS	GLFMW7016	

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Farosymboler: Medför ingen fara.

Skyddsfraser: S1/2: Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.

S24/25: Undvik kontakt med huden och ögonen.

S36/37/39: Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Observera: Ovanstående information framhäver endast de viktigaste bestämmelserna som specifikt tillämpas på produkten som beskrivs i säkerhetsdatabladet. Observera eventuell förekomst av ytterligare bestämmelser som bör tillämpas. Vi hänvisar till alla tillämpliga nationella, internationella och lokala föreskrifter och bestämmelser.

16. ANNAN INFORMATION

Riskfraser i avsnitt 3: R36: Irriterar ögonen.

R36/38: Irriterar ögonen och huden.

R20/21/22: Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R50: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Friskrivningsklausul: Ovanstående information bör vara korrekt men utger sig inte för att vara allomfattande och bör därför endast användas som vägledning. Företaget kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår som följd av hantering av eller kontakt med ovanstående produkt.