SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

White Spirit, Lavaromatisk

Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-26
Skifter ut SDB: 2023-10-03

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn
White Spirit, Lavaromatisk

Navn på kjemikalie
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2% aromatiske

EF-nummer:
918-481-9

REACH-registreringsnummer
01-2119457273-39

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk
Løsemiddel

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør
Arom-dekor Kemi AS

Adresse
Hafstadvegen 23-25
6800 Førde
Norge

Telefon
+47 96 90 13 10

E-post
sdb@aromdekor.se

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

White Spirit, Lavaromatisk

Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-26
Skifter ut SDB: 2023-10-03

Fabrikant
Arom-dekor Kemi AB

Adresse
Europavägen 1
51291 SEXDREGA
Sverige

Telefon
0320 60500

E-post
sdb@aromdekor.se

Nettsted
https://aromdekor.se/

1.4 Nødtelefonnummer

Kontakte giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. I akutte tilfeller (ambulanse): Ring 113.

Tilgjengelig utenfor kontortid
Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering
Aspirasjonsfare, fare kategori 1

Faresetninger
H304

Beskrivelse
For den fulle teksten til H setningene nevnt i denne avsnitt, se avsnitt 16.

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer

Signalord
Fare

Faresetninger
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Ytterligere faresetninger
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

Forebyggende setninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/.
P331 IKKE framkall brekning.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til et godkjent avfallshåndteringsanlegg.

2.3 Andre farer
Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.
Inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2% aromatiske	- 918-481-9 01-2119457273-39 -	80 - 100%	Asp. Tox. 1	H304, EUH066 - -	-

Øvrig informasjon stoff
For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak
I alle tvilstilfeller samt når symptomer viser seg, kontaktes lege.

Innånding
Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Ved pusteproblemer eller pustestans begynn kunstig åndedrett. Hvis den forulykkede har vondt for å puste, gi oksygen. Få medisinsk hjelp.

Hudkontakt
Tilsølte klær må fjernes.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann og såpe.
Søk legehjelp ved ubehag.

Øyekontakt
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ta kontakt med lege ved øyeirritasjon.

Svelging
Skyll munnen grundig med vann. IKKE framkall brekning. Ved brekninger må hodet holdes så lavt at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene. Kontakt en lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Hudkontakt
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Svelging
Kvalme eller oppkast.
Fare for kjemisk lungebetennelse ved aspirasjon.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatiske behandling.
Vis dette produktdatablad til tilstedeværende lege.
Symptomer vil komme først flere timer etterpå, derfor er medisinsk overvåkning nødvendig i 48 timer etter ulykken.

AVSNITT 5. Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslokkingsmidler
Bruk alkoholresistent skum, karbondioksid eller tørr pulversom slokkemiddel. Vanntåke .

Uegnede slokkingsmidler
Full vannstråle .

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved brann dannes giftige gasser (CO, CO2).

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell
Bruk hel vernedrakt. Bruk egnet gassfiltermaske.

Annet

Tiltak ved brann
Tilpass slokningstiltak til omgivelsene.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne.
Unngå uautorisert adgang.
Sørg for god ventilasjon.
Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Se forøvrig avsnitt 8.
Advar alle om de potensielle farene og evakuer om nødvendig.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. La ikke komme ned i undergrunnen/bakken.
Ved større utslipp til avløp/vannmiljø informeres lokale myndigheter.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Samles opp for gjenvinning eller absorberes i vermikulitt, tørr sand eller lignende materiale.
Innhold/beholder leveres som farlig avfall i samsvar med lokale forskrifter. Samles sammen i egnede, lukkede beholder og avfallshåndteres.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.
Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Se forøvrig avsnitt 8.
Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne.

Generell hygiene

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask hender grundig etter bruk. Fjern straks tilsølt tøy og vask grundig før det brukes igjen.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.
Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et godt ventilert sted.
Lagres kjølig og tørt.
Oppbevares innelåst.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

White Spirit, Lavaromatisk

Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-26
Skifter ut SDB: 2023-10-03

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2% aromatiske (-/918-481-9)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	900 mg/m³	Forbrukere	Systemat-isk
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2% aromatiske (-/918-481-9)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	300 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat-isk
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2% aromatiske (-/918-481-9)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	1500 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2% aromatiske (-/918-481-9)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	300 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2% aromatiske (-/918-481-9)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	300 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Det skal være lett tilgang til vann eller nøddusj.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk øyebeskyttelse iht. EN 166. Ved fare for sprut, bruk tettsluttende, godkjente vernebriller.

Håndbeskyttelse

Bruk egnede EN 374-godkjente hansker.
Nitrilhansker anbefales.
Penetrasjonstid 240 - > 480 Minutter
Tykkelse på hanskematerialet : > 0,35 mm
Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid. Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennom-bruddstid som forsynes av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid.

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikaliet.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern.
Anbefalt filtertype: A.

Termisk risiko
Data ikke tilgjengelig.

Miljøeksponeringskontroll
Unngå utslipp i jord og vannløp.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand
Væske

Farge
farveløs

Lukt
Ingen data tilgjengelig

Smeltepunkt / frysepunkt
Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde
Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet
Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense
0,6 - 7 %

Flammepunkt
> 60 °C

Selvantennelsestemperatur
Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur
Ingen data tilgjengelig

pH
Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet
≤ 20,5 mm²/s

Løselighet
Uoppløselig i vann.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann
Ingen data tilgjengelig

Damptrykk
Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet
Ingen data tilgjengelig

Relativ damptetthet
Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper
Ikke anvendelig.

9.2 Andre opplysninger
Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.2 Kjemisk stabilitet
Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner
Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.4 Forhold som skal unngås
Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.
Ekstreme temperaturer.

10.5 Uforenlige materialer
Sterke syrer. Sterke oksidasjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter
Ingen under normale forhold.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akutt giftighet
Produktet er ikke klassifisert.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponeringens varighet	Testdyr
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner,	LD50	> 3000 mg/kg	Hudkontakt	24 timer	Rotte

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

White Spirit, Lavaromatisk

Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-26
Skifter ut SDB: 2023-10-03

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponeringens varighet	Testdyr
isoalkaner, sykliske, < 2% aromatiske / 918-481-9					
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2% aromatiske / 918-481-9	LC50	> 5000 mg/l	Innånding	4 timer	Rotte
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2% aromatiske / 918-481-9	LD50	> 5000 mg/kg	oral	24 timer	Rotte

Hudetsing/hudirritasjon
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller
Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap
Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet
Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering
Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Ved oppkast vær oppmerksom på faren for aspirasjon.
Fare for kjemisk lungebetennelse ved aspirasjon.

Eksponeringsveier
Inntak/svelging.
Innånding.
Hudkontakt.

Toksisitet ved svelging
Kjemisk lungebetennelse kan oppstå hvis produktet kommer ned i lungene ved innånding, inntak eller brekninger.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper
Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

Annen informasjon
Data ikke tilgjengelig.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet
Produktets komponenter er ikke klassifisert som miljøskadelige. Dette utelukker imidlertid ikke muligheten for at store eller hyppige utslipp kan være miljøskadelige.
Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2% aromatiske / 918-481-9	LL0	1000 mg/l	96 timer
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2% aromatiske / 918-481-9	LL50:	> 1000 mg/l	24 timer

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <	EC50	1000 mg/l	72 timer	Pseudokirchneriella subcapitata

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
2% aromatiske / 918-481-9				
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2% aromatiske / 918-481-9	EC50	1000 mg/l	96 timer	Pseudokirchneriella subcapitata
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2% aromatiske / 918-481-9	EL50:	> 1000 mg/l	72 timer	-

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2% aromatiske / 918-481-9	EL0	1000 mg/l	48 timer	Daphnia magna
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2% aromatiske / 918-481-9	EL50:	> 1000 mg/l	48 timer	Daphnia magna

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

Produktet er lett biologisk nedbrytbart.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

Anriker seg ikke i organismer.

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Produktet er uoppløselig i vann.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Unngå utslipp til avløp.
Innhold/beholder leveres som farlig avfall i samsvar med lokale forskrifter. Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.

Emballasje

Emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer
Rester som ikke kan resirkuleres skal deponeres som kjemisk avfall.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

White Spirit, Lavaromatisk

Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-26
Skifter ut SDB: 2023-10-03

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH).
I henhold til REACH-vedlegg II - Forordning (EU) 2020/878.
CLP - forordning (EF) nr. 1272/2008
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Tillegg XVII (begrensninger) : 3

Nasjonale forskrifter

FOR-2012-06-16 nr 622: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, med senere endringer.
FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), med senere endringer.
FOR-2011-12-06 nr 1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med senere endringer.
Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) 19.05 2015 nr. 541, med endringer
Deklarasjonsnummer: 657297

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Endringer i forrige revisjon

1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 15

Forkortelser

EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt
LL50: Dødelig belastning av teststoff som resulterer i 50 % dødelighet.
EL50: Effektbelastning, belastningshastigheten til et teststoff som resulterer i 50 % immobilisering av den eksponerte testarten.

CAS - Chemical Abstracts Service
DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger
IMO - International Maritime Organization
LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon
LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).
LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning
PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
STOT - Spesifikk målorgantoksisitet
vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Evalueringsmetoder for klassifisering

Beregningsmetode.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

White Spirit, Lavaromatisk

Versjonsnummer: 9
Utstedt: 2024-12-26
Skifter ut SDB: 2023-10-03

Setningsbetydning

Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud